TROILUS

Vers la production de l'un des plus grands gisements d'or et de cuivre non développés en Amérique du Nord, au Québec

Un actif d'envergure générationnelle dans une juridiction de premier rang

JUILLET 2025

TSX: **TLG**
OTCQX: **CHXMF**
FSE: **CM5R**



MISE EN GARDE, DÉCLARATIONS DE QP ET MENTIONS LÉGALES

L'estimation des réserves minérales présentée ici est effective au 15 janvier 2024 et est basée sur l'estimation des ressources minérales datée du 2 octobre 2023 pour Troilus Gold par AGP Mining Consultants Inc. L'estimation des réserves minérales a été réalisée sous la supervision de Willie Hamilton, ing. de AGP, qui est une Personne Qualifiée selon la norme NI 43-101. Les réserves minérales sont déclarées dans les conceptions finales des fosses en fonction d'un prix de l'or de 1 550 $US/oz, d'un prix de l'argent de 20,00 $US/oz et d'un prix du cuivre de 3,50 $US/lb. Un seuil de rentabilité NSR de 9,96 $CA/t a été utilisé pour définir les réserves. Les coûts miniers moyens de la durée de vie de la mine étaient de 3,99 $CA/t extrait, les coûts de traitement préliminaire étaient de 8,02 $CA/t de minerai et les frais généraux et administratifs étaient de 1,94 $CA/t de minerai traité. Les récupérations métallurgiques variaient selon la teneur en tête d'or et les teneurs des concentrés. Les récupérations dans la fosse 87 pour des teneurs équivalentes étaient de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse J pour des teneurs équivalentes étaient de 93,1 %, 89,3 % et 88,9 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse X22 pour des teneurs équivalentes étaient de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse SW pour des teneurs équivalentes étaient de 85,7 %, 91,5 % et 85,6 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les formules utilisées pour calculer les valeurs équivalentes sont les suivantes, pour la fosse 87 équ.-or = Au + 1.5361Cu + 0.0133Ag, pour la fosse J équ.-or = Au + 1.4849Cu + 0.0123Ag, pour la fosse SW équ.-or = Au + 1.6535Cu + 0.0129Ag, pour la fosse X22 équ.-or = Au + 1.5361Cu + 0.0133Ag. Veuillez consulter les risques identifiés dans le Formulaire d'Information Annuel de la société disponible sous le profil de la société sur www.sedarplus.ca pour les risques juridiques, politiques, environnementaux et autres risques susceptibles d'affecter significativement le développement potentiel des ressources et des réserves minérales.

Le rapport technique NI 43-101 associé à l'Étude de Faisabilité du Projet Troilus sera disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca sous le profil de l'émetteur de la société, ainsi que sur le site Web de la société à www.troilusgold.com dans les 45 jours calendaires.

Cette présentation reflète les informations techniques présentées dans le communiqué du 14 mai 2024. Nicolas Guest, P.Geo., directeur de l'exploration chez Troilus Gold, et Kyle Frank, P.Geo., vice-président de l'exploration chez Troilus Gold, qui sont tous deux des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101, ont examiné et approuvé la divulgation écrite dans cette présentation.

- ***Consultants en étude de faisabilité :*** *L'étude de faisabilité du projet Troilus a été préparée et compilée par AGP Mining Consultants Inc. (« AGP ») et soutenue par les sociétés de conseil indépendantes Lycopodium Limited (« Lycopodium ») et WSP Canada Inc. (« WSP »), en collaboration avec l'équipe technique de Troilus.*
  Personne qualifiées pour le communiqué de presse de l'étude de faisabilité annoncé le 14 mai 2024 *: L'EF est préparé par des représentants indépendants d'AGP, Lycopodium et WSP, dont chacun est une personne qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101 sur l'information relative aux minéraux. Chacune des personnes qualifiées est indépendante de Troilus Gold Corp. et a examiné et confirmé que ce communiqué de presse reflète fidèlement et précisément, dans la forme et le contexte dans lesquels il apparaît, les informations contenues dans les sections respectives du Troilus FS pour lesquelles elles sont responsable. L'affiliation et les domaines de responsabilité de chaque personne qualifiée impliquée dans la préparation du Troilus FS sont indiqués ci-dessous. QP AGP : Paul Daigle, P.Geo. - Estimation des ressources minérales ; Willie Hamilton, ing. - Réserves minérales, conception et planification de la mine ; Gordon Zurowski, P.Eng - Évaluation des coûts miniers et analyse financière ; QP Lycopodium : Ryda Peung, P.Eng. - Revue métallurgique, conception du procédé et estimation des coûts d'exploitation; Balvinder Singh, ing. - Estimations des coûts d'investissement ; Zuned Shaikh, P. Eng.- Conception et décollage des matériaux pour l'infrastructure liée à l'usine de traitement. QP WSP : Vlad Rojanschi, P.Eng. - Conception et prise de matériaux pour les infrastructures de gestion des eaux de surface, l'hydrogéologie et la prévision du bilan hydrique du site minier ; Laurent Gareau, ing. - Conception géotechnique et relevé de matériaux pour le parc à résidus ; Pierre Primeau, ing. - Conception et coûts du traitement de l'eau TSF pour l'élimination des matières en suspension, ainsi que des canalisations d'acheminement et de pompage des eaux de surface sélectionnées ; Marc Rougier, ing. - Aspects géotechniques miniers de la conception des pentes des mines à ciel ouvert.*

Note de prudence concernant les informations prospectives

Cette présentation contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Les déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les résultats de l'Étude de Faisabilité, y compris diverses économies de projet, paramètres financiers et opérationnels tels que le calendrier et la quantité de la production future du projet, les attentes concernant le TRI, la VAN, le délai de récupération et les coûts du projet, les méthodes d'exploitation minière et de traitement du projet proposées; infrastructures proposées, durée de vie anticipée du projet, récupérations et teneurs attendues, calendrier des études futures y compris les évaluations environnementales (y compris le calendrier d'une étude d'impact environnemental) et les plans de développement, opportunité d'élargir l'échelle du projet, le projet devenant un projet minier phare en Amérique du Nord; le potentiel de développement et le calendrier du projet; l'estimation des ressources et réserves minérales; la réalisation des estimations des ressources et réserves minérales; le calendrier et le montant des explorations futures estimées; coûts des activités futures; dépenses en capital et d'exploitation; succès des activités d'exploration; les futurs prix de l'or et autres métaux; accidents, conflits de travail et pénuries; risques environnementaux et autres risques de l'industrie minière, y compris sans limitation, les risques et incertitudes discutés dans le dernier Formulaire d'Information Annuel de la société, ses rapports techniques et autres documents de divulgation continue de la société disponibles sous le profil de la société sur www.sedarplus.ca. Bien que Troilus ait tenté d'identifier des facteurs importants pouvant entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui entraînent un écart entre les résultats attendus et ceux réalisés. Ainsi, les résultats futurs et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans de telles déclarations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Troilus ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mesures financières non-IFRS

La société a inclus certaines mesures ou ratios financiers non-IFRS dans cette présentation, tels que le Coût en Capital Initial, le Coût de Soutien Tout Inclus, le Capital de Soutien et l'Intensité du Capital, qui ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et n'ont pas une signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, ces mesures peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Chacune de ces mesures utilisées vise à fournir des informations supplémentaires à l'utilisateur et ne devrait pas être considérée isolément ou comme un substitut aux mesures préparées conformément aux IFRS.

Les mesures financières non conformes aux IFRS utilisées dans ce communiqué de presse et communes à l'industrie aurifère sont définies ci-dessous. Étant donné que la construction et l'exploitation du projet sont au stade de l'étude, la Société ne dispose pas de mesures financières historiques non-IFRS ni de mesures historiques comparables selon les IFRS, et par conséquent, les mesures ou ratios financiers prospectifs non-FRS ci-dessus peuvent ne pas être rapprochés des mesures comparables les plus proches selon les IFRS.

Coûts de maintien tout compris (« AISC ») et AISC par once

L'AISC reflète toutes les dépenses nécessaires pour produire une once d'or à partir des opérations. L'AISC déclaré dans l'EF comprend le total des coûts décaissés, des investissements de maintien, d'expansion et de fermeture, mais exclut les frais généraux et administratifs de l'entreprise et la récupération. L'AISC par once est calculé comme l'AISC divisé par les onces d'or payables et les crédits cuivre/argent.

Note de prudence aux investisseurs américains concernant les estimations des ressources minérales

Les estimations des ressources minérales ont été préparées conformément aux exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, qui diffèrent des exigences des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les termes « ressource minérale », « ressource minérale mesurée », « ressource minérale indiquée » et « ressource minérale inférée » sont définis dans le NI 43-101 et reconnus par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières mais ne sont pas des termes définis ou reconnus en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les investisseurs américains sont priés de ne pas supposer que tout ou partie des dépôts minéraux dans ces catégories seront jamais transformés en réserves minérales. Les « ressources minérales inférées » comportent une grande incertitude quant à leur existence, et une grande incertitude quant à leur faisabilité économique et légale. Il ne peut être supposé que tout ou partie d'une « ressource minérale inférée » sera jamais reclassée dans une catégorie supérieure. Selon les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, les estimations des « ressources minérales inférées » ne peuvent pas servir de base aux études de faisabilité ou de préfaisabilité. Les investisseurs américains sont priés de ne pas supposer que tout ou partie d'une ressource minérale inférée existe ou est économiquement ou légalement exploitable. En conséquence, ces estimations des ressources minérales et informations connexes peuvent ne pas être comparables aux informations similaires rendues publiques par les sociétés américaines soumises aux exigences de déclaration et de divulgation en vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des règles et règlements applicables.

TROILUS

Nous avançons de manière responsable le projet Troilus anciennement producteur d’or-cuivre vers la production.

L'un des plus grands gisements d'équivalent-or non développés en Amérique du Nord

Le plus grand projet de cuivre en phase d'autorisation au Québec

**3ème plus grand gisement de cuivre non développés*

PROPOSITION DE VALEUR: LOCALISATION, ÉCHELLE, PRODUTION À COURT TERME



Jurisdiction de 1e ordre

Québec classé n°5 au niveau mondial par l'Institut Fraser en 2023.

.

Projet Brownfield de qualité

Ancienne mine en production (1996-2010) ; +500 M $ US d'infrastructures existantes.

.

Étude de faisabilité robuste

Durée de vie de la mine de 22 ans avec une production maximale de 536 400 oz d'équ.-or par an.

Gisement de 11,2 Moz équ.-or

+1.80 Moz (Inf.)*. Parmi les plus grands gisements d'or-cuivre non développés en A.N.

Leadership Éprouvé

Capacité éprouvée à capitaliser et à attirer des financements. Équipe prête à démarrer la construction.

Leadership ESG

Certifié ECOLOGO et membre du Pacte mondial des Nations Unies.

NOTRE PARCOURS DE LA DÉCOUVERTE À LA PRODUCTION

ÉTAPES CLÉS DANS UNE DÉCENNIE DE DÉVELOPPEMENT RAPIDE

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

NOUS SOMMES ICI

ACQUISITION DU PROJET

DÉCOUVERTE

Ressources minérales indiquées augmentent de 447% passant de 2,05 Moz à 11,21 Moz d'équ.-or

INGÉNIERIE

EEP (2020) ; étude de faisabilité (2024) ; Ingénierie de base et détaillée en cours

AUTORISATION

Les processus fédéraux/provinciaux ont été lancés en 2022; ÉIES déposée T2 2025
Les permis pour commencer la construction sont attendus d'ici fin 2026

PRÉ-DÉVELOPPEMENT & CONSTRUCTION

L'assèchement des fosses a commencé août 2024;
Début de la construction est prévu pour 2027

DÉMARRAGE

Mise en service et
pré-production en 2028/2029.

CROISSANCE DEPUIS LE DÉBUT

2016

INHERITED RESOURCE



ÉQUIVALENT CUIVRE

0,90 Glbs *(ind.)* **0,31 Glbs** *(prés.)*

ÉQUIVALENT OR

2,05 Moz *(ind.)* **0,70 Moz** *(prés.)*

2023

CROISSANCE MINÉRALE SIGNIFICATIVE EN SURFACE



ÉQUIVALENT CUIVRE

4,90 Glbs *(ind.)* **0,79 Glbs** *(prés.)*

ÉQUIVALENT OR

11,21 Moz *(ind.)* **1,80 Moz** *(prés.)*

+325 000m

Mètres forés depuis 2018

+500%

Croissance des ressources minérales

L'UN DES PLUS GRANDS GISEMENTS D'AU-CU NON DÉVELOPPÉS AU CANADA

Sélection de projets aurifères canadiens non développés



	TROILUS *Troilus Project*	STLLR *Tower Gold*	PROBE *Novador*	FALCO *Horne 5*	B2 GOLD *Back River*	AGNICO *Hope Bay*	SNOWLINE *Valley*	GOLDFIELDS *Windfall*	BANYAN *AurMac*	GOLDSHORE *Moss*	KINROSS *Great Bear*	FIRST MINING *Duparquet*	AGNICO *Hammond Reef*	SKEENA *Eskay Creek*	WALLBRIDGE *Fenelon*	SPA *Spanish Mountain*	STLLR *Colomac*	CALIBRE *Valentine*	FIRST MINING *Springpole*	THESIS *Lawyers/ Ranch*
Teneur M&I *(g/t)*	0.69 Eq	0.92	1.51	2.25 Eq	5.88	5.88	1.66	11.40	0.00	1.23	2.81	1.55	0.68	3.40 Eq	3.09	0.50	1.50	1.90	0.94	1.51 Eq
Teneur Pres. *(g/t)*	0.69 Eq	1.09	2.03	2.23 Eq	6.44	5.44	1.25	8.40	0.63	1.11	4.74	1.62	0.00	1.90 Eq	2.96	0.63	2.17	1.65	0.54	1.82 EQ
Ciel Ouvert Souterrain	OP	OP	OP+UG	UG	OP+UG	OP+UG	UG	UG	OP	OP+UG	OP+UG	OP	OP	OP	OP+UG	OP	OP+UG	OP	OP	OP+UG

Source: Cormark Securities, S&P Capital et informations fournies par l'entreprise.

** Les teneurs de coupure sont basées sur 1 850 $ US/oz Au ; 4,25 $/lb Cu et 23,00 $/oz Ag ; avec un taux de change de 1,00 $ US : 1,30 $ CAD. Les rendements variaient avec une moyenne de 90 % d'or, 92,5 % d'argent et 91,8 % de cuivre sans tenir compte des revenus provenant des autres métaux. Les formules d'équ.-or sont calculées comme suit : Équ.-or = teneur en or + 1,562 8 * teneur en cuivre + 0,012 8 * teneur en argent; J Zone : Équ.-or = teneur en or + 1,510 7 * teneur en cuivre + 0,011 9 * teneur en argent ; Zone X22 : Équ.-or = teneur en or + 1,562 8 * teneur en cuivre + 0,0128 * teneur en argent; Zone SW : Équ.-or = teneur en or + 1,682 3 * teneur en cuivre + 0,012 4 * teneur en argent.*

STRUCTURE DU CAPITAL

TSX: **TLG** | OTCQX: **CHXMF** | FRA: **CM5R**

LIQUIDITÉS ET TITRES NÉGOCIABLES

20,5 M$ CA *T2 fiscal se terminant le 31 janvier, 2025*

*Non compris l'investissement VanEck de **5,8 M $** CA du 6 février 2025.

DETTE

15 M $ US **Voir le communiqué de presse du 15 mai 2025*

PRIX DE L'ACTION TSX *(le 2 juillet 2025)*

Haut/bas sur 52 semaines	**0,25 $-0,68 $**
Capitalisation boursière	**~265 M $**

STRUCTURE DU CAPITALE *(Au 22 mai 2025)*

Actions ordinaires en circulation	**384 086 126**
Unités d'actions assujetties à des restrictions	**20 412 422**
Bons de souscription d'obligations	**41 017 535**
Options	**Nil**
Après dilution	**445 516 083**

BASE ACTIONARIALE



PRINCIPAUX ACTIONNAIRES INSTITUTIONNELS

~40% détenu collectivement par :

Equinox | Franklin | Caisse de Depot, Qc | Investissement Quebec (IQ) | Konwave | Sprott | Ixios | Ruffer | VanEck

ANALYSTES

Cormark
Richard Gray

Desjardins
Allison Carson

Haywood
Pierre Vaillancourt

Red Cloud Securities
Ron Stewart

Velocity Trade Capital
Paul O'Brien

ÉQUIPE ET CONSEIL ÉPROUVÉS AXÉS SUR L'EXÉCUTION DU PROJET

ÉQUIPE DE DIRECTION

Justin Reid
Chef de la direction, administrateur

Andy Fortin
VP opérations et directeur général de la mine Troilus



Denis Rivard
Vice-président exécutif, Projets

Susanna Milne
Cheffe des finances

Chris Sharpe
VP services techniques

Jacqueline Leroux
VP environnement et permis

Catherine Stretch
VP, affaires corporatives et développement durable

Kyle Frank
VP exploration

Brianna Davies
VP, affaires juridiques et secrétaire générale

Daniel Bergeron
VP, projets spéciaux

Ian Pritchard
SVP Planification Technique

Caroline Arsenault
VP, communications corporatives

Équipe d'ingénierie récemment élargie = expertise technique et capacité d'exécution de projets.

Travail d'ingénierie détaillée en cours par BBA Inc; impliquée dans certaines des opérations aurifères les plus importantes et les plus réussies du Canada **: Mine Canadian Malartic + Detour Lake**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Chantal Lavoie, Ing., Ing.P., ICD.D,
Président
Ancien COO de la Compagnie minière Iron Ore du Canada;
+ 35 ans d'expérience dans les opérations minières et la direction

Diane Lai, ICD.D, MBA
François Biron, B. Sc. A.
Brigitte Berneche, CPA, CA

Hon. Pierre Pettigrew, p.c.
Thomas Olesinski, CPA, CMA
Justin Reid, M.Sc., MBA

JURIDICTION MINIÈRE DE PREMIER RANG DU QUÉBEC, CANADA

Juridiction Minière de Premier Plan

- 5e au monde pour l'attractivité des investissements miniers (Fraser Institute, 2024)

Soutien Important du Gouvernement

- Participation de plus de 10 % par des bras financiers du gouvernement du Québec

Infrastructures et Expertise

- Réseau électrique, routes et main-d'œuvre qualifiée déjà en place

Selon l'enquête annuelle de l'Institut Fraser sur l'industrie minière (2024)

TROILUS EST SITUÉ DANS L'UNE DES RÉGIONS AURIFÈRES LES PLUS RICHES AU MONDE



CLEARWATER

ELEONORE GOLD MINE
Located ~75 km Northwest

EASTMAIN
Located ~ 60 km North

FROTET-EVANS
GREENSTONE BELT

TROILUS

Mistissini

Chibougamau

FENELON

DETOUR LAKE

BRACEMAC MCLEOD

VEZZA

CASA BERARDI

MATAGAMI

BACHELOR LAKE

ABITIBI
GREENSTONE BELT

Plan Nord

BARRY

WINDFALL LAKE

BELL CREEK

HOYLE POND

Timmins

LA RONDE

PORCUPINE

HORNE 5

LAPA

TIMMINS WEST

Rouyn-Noranda

LAMAQUE

MACASSA

CANADIAN MALARTIC

Val d'Or

GOLDEX

Ontario

Quebec

Greenstone
Gold Mine
Gold Deposit
Plan Nord

0 100 200 km

LIEU DU PROJET

Propriété de 435 km²





AVANTAGE D'UN SITE PRÉCÉDEMMENT EN EXPLOITATION

+500M $US
DE VALEUR HÉRITÉE



RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ

LE PROJET TROILUS

Une des plus grandes opérations futures d'or et de cuivre au Canada.
Un actif d'envergure générationnelle dans une juridiction de premier rang.

22 ans

Durée de vie de la mine

536 400oz

PRODUCTION ANNUELLE MOY. MAXIMALE d'équ.-or

303 000oz

PRODUCTION ANNUELLE MOY. d'équ.-or DV

6,7Moz

TOTAL D'ONCES RÉCUPÉRÉES d'équ.-or

**Voir la divulgation d'équ.-or en annexe. La production d'équ.-or a supposé un taux de récupération de 92 % pour tous les métaux. Reportez-vous aux diapositives suivantes pour connaître la répartition des métaux individuels.*

POINTS SAILLANTS DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ

**Tous les chiffres sont en dollars américains, sauf indication contraire*

22 ans

Durée de vie de la mine

303 000 oz

PRODUCTION ANNUELLE
DV moy.
d'équ-or

135, 4Mlbs

PRODUCTION ANNUELLE
DV moy.
d'équ.-cuivre

1,08 G$

CAPEX INITIAL
PÉRIODE DE RÉCUPERATION **5,7-ans**

1 109 $/oz

AISC moy. DV

CAS DE BASE

Au: 1 975 $ /oz | Cu: 4,05 $/lb | Ag: 23 $/oz

AVANT IMPÔT

1,56 G$ VAN 5%

18% TRI

APRÈS IMPÔTS

885 M$ VAN 5%

14% TRI

5,7 ans

PÉRIODE DE RÉCUPERATION APRÈS IMPÔTS

**Voir la divulgation d'équ.-or en annexe*

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ

**Tous les chiffres sont en dollars américains, sauf indication contraire*

150 M$ FTD

Moy. annuelle DV au Cas de Base

6,7 Moz d'équ.-or

Total Récupérées SV

536 400 oz d'équ.-or

Production moy. annuelle maximale

PRODUCTION	
Production Totale Annuelle Moyenne	303 000oz d'équ.-or
Production Annuelle Moyenne d'Or	244 600 oz
Production Annuelle Moyenne de Cuivre	17,3 M lbs
Production Annuelle Moyenne d'Arget	446 700 oz
Taux d'alimentation de l'usine	50 000 tpj
Réserves probables (équ.-or)	380Mt (7,26Moz @ 0,59 g/t)
Durée de vie de la mine	22 ans
Ratio de décapage	3,1:1

COÛTS	
Coût total par tonne de minerai	19 $/t Au
Coûts de maintien tout inclus (AISC)	1 109 $/oz Au
CAPEX initial	1,08 G$
CAPEX de maintien	276,6 M$

**Voir la divulgation d'équ.-or en annexe. La production d'équ.-or a supposé un taux de récupération de 92 % pour tous les métaux. Reportez-vous aux diapositives suivantes pour connaître la répartition des métaux individuels.*

PROFIL DE PRODUCTION : ÉQUIVALENT OR

314 200oz
ANNÉES 1 à 5

300 000oz
ANNÉES 6 à 22

303 000oz
Moy. DV

0,59 g/t
TENEUR Moy.



**Voir la divulgation d'équ.-or en annexe. La production d'équ.-or a supposé un taux de récupération de 92 % pour tous les métaux. Reportez-vous aux diapositives suivantes pour connaître la répartition des métaux individuels.*

PROFIL DE PRODUCTION : Au, Cu, Ag

Production Annuelle Moyenne

256 200oz Au 16,1 Mlbs Cu 475 200oz Ag	241 200oz Au 17,7 Mlbs Cu 438 300oz Ag	244 600oz Au 17,3 Mlbs Cu 446 700oz Ag
ANNÉES 1-5	ANNÉES 6-22	DV



*Voir la divulgation équ.-or en annexe. Les métaux récupérés équ.-or et équ.-cuivre supposent un taux de récupération de 92 % pour tous les métaux.

TOTAL DE METAL RÉCUPÉRÉ DV

6,7
Moz
équ.-or

3,0
Glbs
équ.-cuivre

5,4
Moz OR

382
Mlbs CUIVRE

9,9
Moz ARGENT

FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE CUMULÉ



EXPOSITION AUX MÉTAUX STRATÉGIQUES: CUIVRE

REVENUS DU PROJET PAR MÉTAUX



74 900 TMH

CONCENTRÉ DE CUIVRE
Moy. ANNUELLE DV

135,4 Mlbs

PRODUCTION ANNUELLE
Moy. d'équ.-cuivre

*Voir la divulgation d'équ.-or en annexe. Le métal récupéré d'équ.-cuivre suppose un taux de récupération de 92 % pour tous les métaux..

CAPEX

Initial et de maintien

CAPEX INITIAL

1 074 M$



CAPEX DE MAINTIEN

276,6 M$

209,1 M$ CAPITAL DE MAINTIEN

67,5 M$ CLOSURE COSTS

AVANTAGE D'UN SITE PRÉCÉDEMMENT EN EXPLOITATION

500 M$

Valeur des infrastructures existantes installées et améliorées de l'ancienne mine Troilus (1996-2010)

L'AVANTAGE CONCURRENTIEL DE TROILUS EN EFFICACITÉ CAPEX

Le projet Troilus se distingue par sa faible intensité de capital, avec un CAPEX/oz bien en dessous de la moyenne des projets de développement comparables au Canada.



Données fournies par Valeurs mobilières Desjardins, basées sur les dépôts de la Société en date du 1er octobre 2024 ; Les chiffres du CAPEX et de la production proviennent des rapports techniques disponibles au moment de la construction et ne reflètent pas les augmentations de CAPEX annoncées par la suite. L'AuEq est calculé en utilisant les hypothèses de prix des métaux de Desjardins pour 2026 : Au : 2 300 $/oz ; Cu : 5 $/lb et Ag : 29 $/oz. Le CAPEX total comprend les dépenses initiales, d'expansion et de maintien, mais exclut les coûts de fermeture/réhabilitation.

COÛTS D'EXPLOITATION

Moyenne durée de vie de la mine

1 109$/oz Au

AISC

19,06 $/t

COÛT D'EXPLOITATION
par tonne minerai

AISC d**ans le 1e quartile** parmi les grandes mines d'or canadiennes



Source : Red Cloud Securities, Company Reports et S&P Capital au 7 mai 2024



AMÉNAGEMENT DU SITE MINIER

TAILLES ULTIMES
DES FOSSES À
L'ANNÉE 22



SCHÉMA DE PROCÉDÉ & USINE DE TRAITEMENT



Opération sans cyanure



USINE DE TRAITEMENT - RENDU 3D



DERNIERS DÉVELOPPEMENTS ET VOIE À SUIVRE

FINANCEMENT DU PROJET TROILUS

NOVEMBRE 2024

1,3 MILLIARD $ US EN LETTRES D'INTENTION

JUSQU'À 300 M $ US

EDC – Export Development Canada / Exportation et développement Canada

JUSQU'À 500 M $ US

EULER HERMES

JUSQU'À 500 M $ US

ekn

FINNVERA

MARS 2025

PRÊTEURS MANDATÉS POUR JUSQU'À 700 M$ US

TROILUS

Jusqu'à 700 M$ US
(+ 1 milliard $ CA)

CHEFS DE FILE MANDATÉS

EDC – Export Development Canada / Exportation et développement Canada

SOCIETE GENERALE

KFW

AGENCES DE CRÉDIT À L'EXPORTATION

EIFO

Garantie sur les exportations d'équipements

EULER HERMES

Garantie à 90 % sur les importations de matières premières

FINNVERA

ekn

Garantie à 90 % sur les importations de matières premières

Garantie additionnelle sur les exportations d'équipements

**Voir les communiqués de presse du 13 novembre 2024, du 19 novembre 2024, du 21 novembre 2024, et du 13 mars 2025.*

PROGRÈS DE L'INGÉNIERIE INITIALE ET DÉTAILLÉE

Avancement vers la préparation à la construction en 2026

- Expérience reconnue dans la réalisation de mines de calibre mondial : **Detour Lake, Canadian Malartic**
- Excellente connaissance du site : optimisation de la flottation précédemment menée à Troilus
- 45+ ans d'expérience dans les secteurs minier et énergétique, 20+ bureaux au Canada, aux États-Unis et au Chili



ÉTAPES CLÉS ATTEINTES

☑ **Schéma de procédé finalisé**

- Revue complète de l'étude de faisabilité de mai 2024
- Optimisations de conception identifiées pour soutenir l'évolutivité, l'efficacité énergétique et la robustesse des opérations
- Schéma final verrouillé selon l'échéancier

☑ **Programme d'ingénierie initiale de 12 semaines complété**

- Équipe dédiée de 45 personnes de BBA travaillant sur Troilus
- Contrat d'IAGC octroyé. Stratégie d'approvisionnement lancée; plusieurs appels d'offres émis
- Structures organisationnelles de l'équipe propriétaire et de l'IAGC finalisées

CHEMIN VERS LA PRODUCTION



ASSÈCHEMENT DE LA FOSSE J4

- **Permis d’assèchement obtenus en 2020**
- **Assèchement amorcé en août 2024** *(fosse J4, suivie de Z87)*
- **Trois pompes de 140 chevaux en fonction; plus de 6,3 millions de m^3 d’eau évacués à ce jour**
- **Suivi continu de la qualité de l’eau**



MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE

La responsabilité environnementale est au cœur de nos opérations.

Infrastructure Hydroélectrique Existante

- Poste de 50 MW sur le site; modernisé et bien entretenu
- 107 km de lignes haute tension (161 kV) entretenues par Hydro-Québec et connectées au site
- Électricité hydroélectrique renouvelable et à faible coût

Système Énergétique Hybride et Renouvelable

- 500 spanneaux solaires (produisant 222,5 kWc) et une éolienne de 15 kWc installés sur le site
- Réduction de la dépendance au diesel et alimentation de secours pour soutenir nos activités
- Fournit une alimentation de secours et complémentaire pour le site de Troilus
- Contribue à notre objectif de réduction des émissions de GES et d'atteinte de la carboneutralité

ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DE NOTRE PROJET

Nous créons de la valeur pour toutes nos parties prenantes tout en opérant de manière sûre, socialement et écologiquement responsable

JALONS DES FACTEURS ESG

2020

Troilus met en œuvre une politique de développement durable

2020

Lauréat du

PRIX POUR L'EXCELLENCE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

présenté annuellement par l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ).

2021

Rapport inaugural sur les facteurs ESG

https://fr.troilusgold.com/dveloppement-durable/



2022

Pacte Mondial des Nations Unies

Troilus rejoint l'initiative du Pacte Mondial des Nations Unies

2024

Installation d'un système alternatif d'énergie solaire et éolienne

2020

Mise en œuvre du système ONYEN sur les facteurs ESG

ONYEN
ESG Reporting Software

2020

Certification ECOLOGO

La première entreprise à obtenir la ertification UL 2723 pour le développement responsable de l'exploration minière.

2022

Troilus engage Tugliq Énergie Co. pour évaluer et mettre en œuvre des solutions à réduire l'empreinte carbone du projet.

2023

Troilus engage Stantec/ Blue Metric pour réaliser l'EIES

2025

Troilus dépose l'ÉIES auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada

TROILUS

POSITIONNÉ POUR LA CROISSANCE

Juridiction de 1e ordre

Classée parmi les meilleures juridictions minières au monde.

Actif à l'échelle générationnelle

Durée de vie de la mine de 22 ans avec un excellent potentiel de croissance.

Production à faible coût

1er quartile AISC parmi les principales mines d'or canadiennes.

Prochaines étapes majeures de réduction des risques

Excellents progrès avec le financement du projet et l'obtention des permis, à l'approche des étapes finales.

Équipe éprouvée avec un solide historique

Équipe prête à construire et consultants externes en place.

TSX: **TLG**
OTCQX: **CHXMF**
FRA: **CM5R**

Suivez nous:

Justin Reid
Chef de la direction et administrateur
(647) 276-0050, x1305
justin.reid@troilusgold.com

Caroline Arsenault
VP communications corporatives
(647) 407-7123
caroline.arsenault@troilusgold.com

L'HISTOIRE DE TROILUS EN TANT QUE PRODUCTEUR DANS LE PASSÉ

ANCIENNE PRODUCTION

14 ans d'exploitation

1996-2010

Mine à ciel ouvert - production totale

Or: +2 Moz

Cuivre: ~70 000t

Ressources d'équ.-or restantes à la fermeture

Ressources souterraines principalement situées sous la fosse

INDIQUÉS	INFÉRÉES
2,05Moz	**0,70Moz**
44Mt @1,45 g/t	*18,7Mt @1,16 g/t*

Value of Remaining Infrastructure

500 M $ US

1950's
Initial exploration

1986
Premiers forages

1993
Étude de faisabilité positive

1996-2010
Inmet Mining Corp. a exploité la mine Troilus

2011
Échec de la fusion avec Lundin Mining Corp.

2012
Prise de contrôle hostile d'Inmet par First Quantum Minerals

2017
Troilus est acquise en déc. 2017 pour:
- *300 000 $ en espèces*
- *2,5% RNF*

Rachat du 2,5% RNF en nov. 2020 pour 20 M $

2018
Troilus Gold Corp. fait son entrée à la bourse TSX



La mine Troilus a été exploitée dans un environnement aurifère faible, ce qui, entre autres facteurs, a entraîné un forage d'expansion minimal à l'extérieur des principaux secteurs minéralisés pour remplacer les réserves de la mine.

SECTION LONGITUDINALE: RESSOURCES & RÉSERVES

Fosses de ressources 2023 et fosses de réserves 2024

RESSOURCES

INDIQUÉES	INFÉRÉES
508,3Mt	**80,5Mt**
11,21Moz équ.-or	**1,80Moz** équ.-or
0,69 g/t équ.-or	**0,69 g/t** équ.-or

RÉSERVES

PROBABLES
380Mt
7,26Moz équ.-or
0.59 g/t équ.-or



Forage 2018-2023

2023 Fosse Ressource

2024 Fosse Réserve

2023 Enveloppe de minéralisation

**Voir la divulgation d'équ.-or en annexe*

PLUSIEURS CIBLES RÉGIONALES VISÉES POUR SOUTENIR LA STRATÉGIE DE CROISSANCE

1 ALLONGÉ

Échantillons prélevés de 110 g/t d'or (2018)

2 BEYAN / CRESSIDA

Zone aurifère Cressida d'une tendance de 1,3 Km

Résultats de forage Cressida:
10,78 g/t Au/ 7m
incl. 66,8 g/t Au/ 1m
1,64 g/t Au/ 16m
1,23 g/t Au/ 15m

Échantillons prélevés Beyan :
12 g/t Au
9,7 g/t Au
32,5 g/t Ag

3 TESTARD / BULLSEYE

Résultats de forage :
10,14 g/t d'équ.-or sur 1,8 m
4,6 g/t d'équ.-or sur 7.6m
incl. 20,2 g/t sur 1,2m
6,7 g/t d'équ.-or sur 3,2m

Points saillants des échantillons en affleurement :
19,5 g/t d'équ.-or sur 0,5 m
12,2 g/t d'équ.-or sur 1,3 m
5,3 g/t d'équ.-or sur 2,1 m

Points saillants des échantillons prélevés :
203 g/t Au
2 440 g/t Ag
1 020 g/t Ag
6,02 % Cu

4 PALLADOR & ROCKET

Points saillants des forages :
4,74 g/t Au sur 2,5 m, incl. 19,24 g/t Au sur 0,5 m

Échantillons prélevés de blocs rocheux :
Jusqu'à 102 g/t d'or



*Voir la diapositive de l'annexe intitulée « Notes relatives aux RÉSULTATS D'EXPLORATION RÉGIONALE » pour les références aux dépôts originaux des résultats d'exploration régionale.

SÉQUENCE D'EXPLOITATION

La fosse Southwest comporte 2 phases, exploitées entre les années 1 et 9.

L'exploitation manière de pré-production commence en Z87.

La zone Z87 comporte 4 phases, la phase finale étant achenvée dans la 19e année.

X22 comporte 2 phases, extraites entre les années 18 et 21.

La zone J a 2 phases, extraites entre les années 5 et 15.



Blocs de teneur:

- 0.96 $/t (0,2g/t d'équ.-or)
- 24 $/t (0,5 g/t d'équ.-or)
- 43 $/t (0,9 g/t d'équ.-or)

Estimation des réserves minérles
Date d'entrée en vigueur du 15 janvier 2024
Teneur de coupure: 9,96 $/t (0,20g/t d'équ.-or)

Les fosses du nord (87, J & X22) ont des emplacements de dépotoirs de stériles situés au nord et au sud, tandis que la fosse SW envoie principalement les déchets vers les dépotoirs de stériles à l'ouest et au sud à proximité

Le matériel de faible teneur sera stocké sur une grande aire qui fournira du matériel de charge plus tard dans le calendrier minier ou selon les besoins.

ESSAIS MÉTALLURGIQUES - RÉCUPÉRATIONS TOTALES

composite de 800 kg

Zone	Sample Head Assay			Final Tails Assay			Overall Recoveries (%)		
	Gold (g/t)	Copper (%)	Silver (g/t)	Au (g/t)	Copper (%)	Silver (g/t)	Gold Recovery	Copper Recovery	Silver Recovery
J ZONE	0.371	0.059	0.772	0.036	0.004	0.141	92.7%	93.2%	85.9%
SOUTHWEST	0.388	0.052	0.762	0.046	0.005	0.138	90.6%	91.3%	86.2%
Z87	0.460	0.072	0.353	0.030	0.007	0.030	94.0%	88.1%	96.7%
ZONE X22	0.324	0.024	0.476	0.023	0.002	0.091	94.1%	96.2%	90.8%

composite de 3000 kg

Zone	Sample Head Assay			Final Tails Assay			Overall Recoveries (%)		
	Gold (g/t)	Copper (%)	Silver (g/t)	Au (g/t)	Copper (%)	Silver (g/t)	Gold Recovery	Copper Recovery	Silver Recovery
J ZONE	0.434	0.059	0.836	0.035	0.006	0.096	92.8%	90.4%	90.4%
SOUTHWEST	0.624	0.065	1.123	0.078	0.004	0.124	84.0%	93.4%	87.6%
Z87	0.590	0.070	0.262	0.029	0.003	0.022	94.0%	95.1%	97.8%
ZONE X22	0.327	0.069	1.110	0.028	0.004	0.142	94.3%	93.1%	85.8%

Consultants en métallurgie

ERIEZ

BASE MET LABS

KCA
Kappes, Cassiday & Associates

FLSmidth KNELSON

RATIO DE DÉCAPAGE

3,1:1

RATIO DE DÉCAPAGE DV

RATIO DE DÉCAPAGE PAR ZONE

2,5
J ZONE

3,6
Z87

3,0
X22

3,0
SOUTHWEST

ZONE	PHASE	Ore (Mt)	Au (g/t)	Cu (%)	Ag (g/t)	RNR (C$/T)	Déchets (Mt)	Total (Mt)	Ratio de décapage
J ZONE	1	74,4	0,45	0,06	0,91	29,53	153,0	227,4	**2,1**
	2	50,8	0,42	0,058	0,84	27,79	164,7	215,5	**3,2**
TOTAL		125,2	0,44	0,058	0,88	28,82	317,7	442,9	**2,5**
ZONE 87	0	1,6	0,65	0,04	0,95	42,20	8,5	10,1	**5,3**
	1	31,6	0,55	0,062	1,17	37,09	139,3	170,9	**4,4**
	2	69,0	0,58	0,068	1,14	39,38	179,5	248,5	**2,6**
	3	63,9	0,52	0,055	1,08	34,26	272,0	335,9	**4,3**
TOTAL		166,1	0,55	0,062	1,12	37,00	599,4	765,5	**3,6**
ZONE X22	1	16,5	0,43	0,07	1,61	29,59	56,5	73,0	**3,4**
	2	20,0	0,40	0,047	0,79	25,48	53,1	73,0	**2,7**
TOTAL		36,4	0,41	0,058	1,16	27,34	109,6	146,0	**3,0**
SOUTHWEST ZONE	1	34,0	0,48	0,05	0,75	29,09	75,1	109,0	**2,2**
	2	17,9	0,52	0,035	0,78	30,67	69,2	87,1	**3,9**
TOTAL		51,9	0,49	0,045	0,76	29,64	144,3	196,1	**2,8**
RÉSUMÉ		380	0,49	0,058	1,00	32,37	1 171	1 550	**3,1**

NOTES RELATIVES AUX CALCULS D'ÉQU.-OR ET D'ÉQU.-CUIVRE

La teneur de coupure à ciel ouvert est de 9,96 $ CA/t RNR où les équivalents métalliques ont été calculés comme suit :

- Zone Z87 : équ.-or = Teneur Au + 1,5361 * Teneur Cu + 0,0133 * Teneur Ag
- Zone J : équ.-or = Teneur Au + 1,4849 * Teneur Cu + 0,0123 * Teneur Ag
- Zone X22 : équ.-or = Teneur Au + 1,5361 * Teneur Cu + 0,0133* Teneur Ag
- Zone SW : équ.-or = Teneur Au + 1,6535 * Teneur Cu + 0,0129 * Teneur Ag

Les prix des métaux pour les formules d'équ.-or sont les suivants : 1 550 $ US/oz Au ; 3,50 $/lb Cu et 20,00 $/oz Ag.

Les récupérations de métaux pour les formules d'équ.-or sont :

- Zone Z87 : 95,5 % pour la récupération de l'Au, 94,7 % pour la récupération du Cu et 98,2 % pour la récupération de l'Ag
- Zone J : 93,1 % pour la récupération de l'Au, 89,3 % pour la récupération du Cu et 88,9 % pour la récupération de l'Ag
- Zone X22 : 95,5 % pour la récupération de l'Au, 94,7 % pour la récupération du Cu et 98,2 % pour la récupération de l'Ag
- Zone SW : 85,7 % pour la récupération de l'Au, 91,5 % pour la récupération du Cu et 85,6 % pour la récupération de l'Ag

RÉSERVE MINÉRALE

CLASS	Tonnage (Mt)	Teneur Or (g/t Au)	Teneur Cuivre (%Cu)	Teneur Argent (g/t Ag)	Teneur équ.-or (g/t équ.-or)	Teneur équ.-cuivre (%)	Or Contenu (Moz)	Cuivre Contenu (Mlbs)	Argent Contenu (Moz)	Équ.-Or Contenu (Moz)	Équ.-cuivre Contenu (Glbs)
Prouvées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Probables	380	0,49	0,058	1,00	0,59	0,39	6,02	484	12.15	7,26	3,24

RÉSERVES PROBABLES PAR ZONE

ZONE	Tonnage (Mt)	Teneur Or (g/t Au)	Teneur Cuivre (%Cu)	Teneur Argent (g/t Ag)	Teneur équ.-or (g/t équ.-or)	Teneur équ.-cuivre (%)	Or Contenu (Moz)	Cuivre Contenu (Mlbs)	Argent Contenu (Moz)	Équ.-Or Contenu (Moz)	Équ.-cuivre Contenu (Glbs)
Z87	166.1	0,55	0,062	1,12	0,66	0,43	2,95	225	5,97	3,53	1,58
J Zone	125.2	0,44	0,058	0,88	0,54	0,36	1,76	161	3,56	2,16	1,00
X22	36.4	0,41	0,058	1,16	0,52	0,34	0,48	46	1,35	0,60	0,27
Southwest	51.9	0,49	0,045	0,76	0,58	0,35	0,82	52	1,26	0,96	0,40
Totales	**380**	**0,49**	**0,058**	**1,00**	0,59	**0,39**	**6,02**	**484**	**12,15**	**7,26**	**3,24**

Note : Cette estimation des réserves minérales est effective au 15 janvier 2024 et repose sur l'estimation des ressources minérales datée du 2 octobre 2023 pour Troilus Gold par AGP Mining Consultants Inc. L'estimation des réserves minérales a été réalisée sous la supervision de Willie Hamilton, ingénieur (P.Eng.) chez AGP, qui est un Personne Qualifiée (PQ) selon la norme NI 43-101. Les réserves minérales sont indiquées dans les conceptions finales de fosse basées sur un prix de l'or de 1 550 $ US/oz, un prix de l'argent de 20,00 $ US/oz et un prix du cuivre de 3,50 $ US/lb. Un seuil de rentabilité NSR de 9,96 $ CA/t a été utilisé pour définir les réserves. Le coût d'exploitation minière moyen de la durée de vie de la mine était de 3,99 $ CA/t extrait, les coûts de traitement préliminaires étaient de 8,02 $ CA/t de minerai et les frais généraux et administratifs étaient de 1,94 $ CA/t de minerai placé. Les récupérations métallurgiques variaient selon la teneur en or de la tête et les teneurs en concentré. Les récupérations dans la fosse 87 pour les teneurs équivalentes étaient de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse J pour les teneurs équivalentes étaient de 93,1 %, 89,3 % et 88,9 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse X22 pour les teneurs équivalentes étaient de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse SW pour les teneurs équivalentes étaient de 85,7 %, 91,5 % et 85,6 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les formules utilisées pour calculer les valeurs équivalentes sont les suivantes, pour la fosse 87 Moz équ.-or = Au + 1.5361Cu + 0.0133Ag, pour la fosse J équ.-or = Au + 1.4849Cu + 0.0123Ag, pour la fosse SW équ.-or = Au + 1.6535Cu + 0.0129Ag, pour la fosse X22 équ.-or = Au + 1.5361Cu + 0.0133Ag. Veuillez vous référer aux risques identifiés dans le formulaire d'information annuel de la Société disponible sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca pour connaître les risques juridiques, politiques, environnementaux et autres risques qui pourraient affecter matériellement le développement potentiel des ressources minérales et des réserves minérales.

DIVULGATION DES RÉSERVES MINÉRALES & D'ÉQU.-OR ET D'ÉQU.-CUIVRE

Troilus AuEq Equations by Pit (Reserve)

Metal	Prices	Units
Au	1,550	US$/oz
Cu	3.5	US$/lb
Ag	20	US$/oz

Pit	Recoveries (%)			Value per grade unit			AuEq Factors		AuEq formulas	CuEq Factors		CuEq formulas
	At	With	At the	At	With	At the	With	At the		At	At the	
87	95.5%	94.7%	98.2%	47.59	73.10	0.63	1.5361	0.0133	AuEq = Au + 1.5361*Cu +0.0133 *Ag	0.6510	0.0086	CuEq = Cu + 0.6510*Au +0.0086 *Ag
J	93.1%	89.3%	88.9%	46.40	68.89	0.57	1.4849	0.0123	AuEq = Au + 1.4849*Cu +0.0123 *Ag	0.6735	0.0083	CuEq = Cu + 0.6735*Au +0.0083 *Ag
SW	85.7%	91.5%	85.6%	42.72	70.64	0.55	1.6535	0.0129	AuEq = Au + 1.6535*Cu +0.0129 *Ag	0.6048	0.0078	CuEq = Cu + 0.6048*Au +0.0078 *Ag
X22	95.5%	94.7%	98.2%	47.59	73.10	0.63	1.5361	0.0133	AuEq = Au + 1.5361*Cu +0.0133 *Ag	0.6510	0.0086	CuEq = Cu + 0.6510*Au +0.0086 *Ag

Note: L'estimation des réserves minérales a une date d'entrée en vigueur le 15 janvier 2024 et est basée sur l'estimation des ressources minérales datée du 2 octobre 2023 pour Troilus Gold par AGP Mining Consultants Inc. L'estimation des réserves minérales a été réalisée sous la supervision de Willie Hamilton, P.Eng. d'AGP, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. Les réserves minérales sont indiquées dans les conceptions finales des fosses sur la base d'un prix de l'or de 1 550 $ US/oz, d'un prix de l'argent de 20,00 $ US/oz et d'un prix du cuivre de 3,50 $ US/lb. Un seuil RNR de 9,96 $ CA/t a été utilisé pour définir les réserves. Le coût d'exploitation minière pendant la durée de vie de la mine était en moyenne de 3,99 $ CA/t extraite, les coûts de traitement préliminaire étaient de 8,02 $ CA/t de minerai et les frais généraux et administratifs étaient de 1,94 $ CA/t de minerai placé. Les récupérations métallurgiques variaient en fonction de la teneur de la tête d'or et des teneurs du concentré. Les récupérations dans 87 fosses à teneurs équivalentes étaient respectivement de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse J pour des teneurs équivalentes étaient respectivement de 93,1 %, 89,3 % et 88,9 % pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse X22 pour des teneurs équivalentes étaient respectivement de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans les fosses SW pour des teneurs équivalentes étaient respectivement de 85,7 %, 91,5 % et 85,6 % pour l'or, le cuivre et l'argent.

NOTES RELATIVES AUX RÉSULTATS DE L'EXPLORATION RÉGIONALE

Résultats d'Allongé:
Voir le communiqué de presse du 9 décembre 2020,, Troilus Agrandit Le Secteur Testard À Haute Teneur Grâce À Des Échantillons En Affleurement Avec Des Teneurs En or Jusqu'à 80 g/t Et En Argent De 1 060 g/t Et Des Échantillons En Rainure Dont La Teneur En or Atteint 19,5 g/t; Le Secteur Beyan a Été Élargi Grâce À Des Échantillons En Affleurement Avec Des Teneurs En or Jusqu'à 12 g/t Prélevés À 600 Mètre. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.
https://fr.troilusgold.com/actualites-et-medias/communiques-de-presse/troilus-expands-high-grade-testard-zone-with-outcrop-samples-up-to-80-gt-gold-and-1060-gt-silver-and-channel-samples-up-to-195-gt--beyan-zone-expanded-with-12-gt-gold-outcrop-sample-located-600-metres-north-of-main-discovery

Résultats Beyan/Cressida:
Voir le communiqué de presse du 11 avril 2023, Troilus fore 10,78 g/t d'or sur 7 m, dont 66,8 g/t d'or sur 1 m et 1,64 g/t d'or sur 16 m dans la cible de Cressida, à environ 10 km au sud-ouest de la ressource principale; zone aurifère confirmée sur une longueur de 1,3 km. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.
https://fr.troilusgold.com/actualites-et-medias/communiques-de-presse/troilus-drills-1078-gt-gold-over-7m-incl-668-gt-gold-over-1m-and-164-gt-gold-over-16m-at-the-cressida-target-10-km-southwest-of-the-main-resource-gold-zone-confirmed-over-13km-strike-length-

Résultats de Testard:

Grab Samples:
Voir le communiqué de presse du 31 mars 2022, Troilus annonce une nouvelle découverte à Testard : perce 4,6 g/t d'équ.-or sur 7,6 M, incl. 20,2 g/t sur 1,2 M; 6,7 g/r d'équ.-or sur 3,2 M, à 10 Km du site principal de la mine. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.
https://fr.troilusgold.com/actualites-et-medias/communiques-de-presse/troilus-announces-new-discovery-at-testard-drills-46-gt-gold-over-76m-incl-202-gt-over-12m-67-gt-gold-over-32m-10km-from-main-mine-site

Channel Samples:
Voir le communiqué de presse du 9 décembre 2020, Troilus Agrandit Le Secteur Testard À Haute Teneur Grâce À Des Échantillons En Affleurement Avec Des Teneurs En or Jusqu'à 80 g/t Et En Argent De 1 060 g/t Et Des Échantillons En Rainure Dont La Teneur En or Atteint 19,5 g/t; Le Secteur Beyan a Été Élargi Grâce À Des Échantillons En Affleurement Avec Des Teneurs En or Jusqu'à 12 g/t Prélevés À 600 Mètre. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.
https://fr.troilusgold.com/actualites-et-medias/communiques-de-presse/troilus-expands-high-grade-testard-zone-with-outcrop-samples-up-to-80-gt-gold-and-1060-gt-silver-and-channel-samples-up-to-195-gt--beyan-zone-expanded-with-12-gt-gold-outcrop-sample-located-600-metres-north-of-main-discovery

Résultats Pallador/Rocket:

Échantillons prélevés de blocs rocheux
Voir le communiqué de presse de UrbanGold Minerals Inc. du 2 september, 2020, UrbanGold Announces up to 102 g/t Au in Additional Grab Samples at Pallador. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.
https://www.sedarplus.ca/csa-party/records/document.html?id=1498be21b4e72b73a5d9d182d3fde0f90324d68bef60afd8acef575a344deb51

Points saillants des forages 4,74g/t Au/ 2,5m, incl. 19,24 g/t Au/ 0,5m
Voir le communiqué de presse de UrbanGold Minerals Inc. du 17 mars, 2021, UrbanGold Confirms Recent Regnault Discovery, Intersecting Gold in Three New Drill Holes. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.
https://www.sedarplus.ca/csa-party/records/document.html?id=744a74045b7e8935a59ce7d6f88334bc6a5897f31bff674e0f0ee22c8d98d3a6